

Innominate **mGuard**

Innominate mGuard Security Appliance 設定事例 – ウェブセキュリティ

平成19年1月
アルテック・エーディエス株式会社
オプト&ネットワーク事業部

ウェブセキュリティ/ 設定

ウェブセキュリティの項目では、mGuard のアンチウイルス機能のウェブセキュリティ関係を設定します。
以下の設定の説明をします。

HTTP

FTP


本製品のアンチウイルス機能はオプションとなります。

mGuard メニューからウェブセキュリティ >> HTTP



HTTP 設定

HTTP とは、ホームページ閲覧の時に使用されるプロトコルです。
サイトからデータを受信する時にアンチウイルス・スキャンをします。



オプション

HTTPのウイルススキャンを有効にする	はい
スキャンするファイルサイズの上限	5MB
ウイルスに感染したウェブコンテンツ発見時の動作	ブラウザのエラー通知
サイズ制限を超えた際	データをブロックする

HTTPサーバーリスト

サーバー	サーバーポート	コメント	スキャン
0.0.0.0/0	80	HTTP out to any	する

HTTP のアンチウイルス機能 : 「はい」 にするだけで、HTTP スキャンを行ないます。

ご注意: スキャンするファイルサイズの上限が 5MB となっております。

5MB 以上のメールを送信する場合は、以下の項目から選択をします。


1. データをブロックする
2. データをスキャンしないで通過させる

mGuard メニューからウェブセキュリティ >> HTTP



FTP 設定

FTP とは、ファイルの送信・受信の時に使用されるプロトコルです。
サイトからデータを受信する時にアンチウイルス・スキャンをします。



オプション

FTPのアンチウイルス機能	はい
スキャンするファイルサイズの上限	5MB
ウイルス発見の時	サイズ制限を超えた際
サイズ制限を超えた際	データをブロックする

FTPサーバーリスト

サーバー	サーバーポート	コメント	スキャン
0.0.0.0/0	21	FTP out to any	する

FTP のアンチウイルス機能 : 「はい」 にするだけで、FTP スキャン(GET/PUT)を行ないます。

ご注意: スキャンするファイルサイズの上限が 5MB となっております。

5MB 以上のメールを送信する場合は、以下の項目から選択をします。

1. データをブロックする
2. データをスキャンしないで通過させる